

КОМПАС ВЕДЁТ К РЕЗУЛЬТАТУ



Сентябрь 2026 г

КОМПАС

1. О компании	3
2. Достижения	5
3. Производство.....	6
4. Шасси.....	8
5. Кузовопроизводители	9
6. Модельный ряд	
➤ Компас 5	10
➤ Компас 6	14
➤ Компас 9	18
➤ Компас 12	22
7. Безопасность и комфорт	26
8. Салон Компас.....	28
9. Сервисное обслуживание	30
10. Академия Компас.....	32
11. Прямые продажи.....	34
12. Лизинг.....	36

**«Тракс Восток Рус» —
надёжный партнёр вашего
бизнеса»**



★
Экспертиза

1
С 2009 года на рынке
коммерческого
автотранспорта.
Более 15 лет опыта,
надёжная репутация,
практики международного
уровня.

★
**Собственное
производство**

2
Два современных
производственных завода,
расположенных в городе
Набережные Челны.

★
**Единая ценовая
политика**

3
Сеть собственных
офисов продаж.
Гарантия единой
ценовой политики.
Профессиональное
сопровождение клиента
на всём цикле владения
автомобилем.

★
**Программы
финансирования**

4
Выгодные предложения
от производителя, участие
в государственных
программах, проверенные
лизинговые партнёры,
трейд-ин.

★
**Широкая
сервисная сеть**

5
Авторизованные СТО
Компас в каждом регионе
России оказывают
профессиональные
услуги согласно высоким
стандартам качества.

★
**Наличие
запчастей**

6
Необходимые запчасти
всегда в наличии,
развитая логистика,
крупные складские хабы,
минимальные сроки
доставки.

Экспертиза, сервис и решения, которые работают
на эффективность автопарка клиента.

Компас — больше, чем просто грузовик. Это готовое решение для бизнеса

«Тракс Восток Рус» — производитель и дистрибьютор среднетоннажных грузовых автомобилей семейства КАМАЗ Компас

Компания более **15 лет** предоставляет услуги для индустрии коммерческого автотранспорта России в соответствии с высокими международными стандартами.

«Тракс Восток Рус» управляет двумя крупнейшими заводами, расположенными в г. Набережные Челны:

- Сборочное производство грузовых автомобилей Компас.
- Завод по производству каркасов кабин для грузовых автомобилей.



Корпоративный фильм
"Тракс Восток Рус"



ДОСТИЖЕНИЯ

- Семейство Компас — лауреат конкурса «Лучшие товары России 2024-2025, 2025-2026».
- Семейство Компас — лауреат конкурса «Лучшие товары Татарстана 2024-2025, 2025-2026».
- Компас 5 — победитель конкурса «Лидер мобильной торговли 2024, 2026» в номинации «Автолавки. Лучшее техническое решение».
- Компас 5 — победитель онлайн-голосования в номинации «Фургон / малотоннажник года» конкурса «Лучший коммерческий автомобиль года России 2024».
- Компас 12 — победитель в номинации «Грузовик года» конкурса «Лучший коммерческий автомобиль года в России 2023».



КАМАЗ

Победы в ключевых отраслевых конкурсах России

ПРОИЗВОДСТВО ГРУЗОВИКОВ КОМПАС

Общая площадь автосборочного
завода «Тракс Восток Рус» в городе
Набережные Челны

➤ 33 000 м²

- Современные технологии сборки
- Многозональная система контроля качества
- Строжайшая система аудита
- Соответствие международным стандартам



ЗАВОД КАРКАСОВ КАБИН



- Современные технологии сборки
- Многозональная система контроля качества
- Строжайшая система аудита
- Соответствие международным стандартам

60 000 м²

Мощность завода рассчитана на сварку и окраску кабин для грузовых автомобилей. На данный момент на заводе осуществляется сварка кабин для грузовых автомобилей, а также полный цикл окраски кабин для семейства Компас.

ОДНА ПЛАТФОРМА – ДЕСЯТКИ РЕШЕНИЙ

Шасси Компас создано для установки любых типов надстроек.



В сотрудничестве с ведущими
кузовопроизводителями России
«Тракс Восток Рус» предлагает готовые решения
для всех отраслей бизнеса.

КУЗОВОПРОИЗВОДИТЕЛИ

- Более **35 партнёров**
- Более **20 типов надстроек**
- Срок доставки готового автомобиля — **от 5 до 7 дней**

при наличии на экспозиционном складе.



**«Вместе создаём
готовые решения
под любые бизнес-задачи»**

Компас 5

Начало
большого
пути



- Категория водительских прав — В
- Двигатель — 122 л. с. / 320 Н·м
- КПП — механическая, 5-ступенчатая

- Полная масса — 3490 кг
- Колёсная база — 2850 / 3365 мм

Подробнее



Компас 5

Гарантия — 3 года
или 200 000 км пробега



Эвакуатор



Промтоварный фургон

Подробнее



Шторная платформа



Изотермический фургон



Рефрижератор



Бортовая платформа



Возможен индивидуальный заказ!


Спецификация Компас 5

Обозначение шасси	43085 – 33111-YA
Категория	N1
Колесная формула	4x2
Масса, кг	
Полная масса	3 490
Габаритные размеры, (мм)	
Длина	5 979
Ширина	1 846
Высота	2 205
Колесная база	3 365
Колея передняя/ задняя	1 440 /1 425
Дорожный просвет	220
Кабина	
Тип	Цельнометаллическая, двухместная
Ширина, мм	1 725
Подвеска кабины	4-х точечная, спереди на торсионе, сзади на резиновых элементах
Топливный бак, л.	100
Диаметр рулевого колеса, мм	410

ДВИГАТЕЛЬ КАМАЗ	580.10-120
Тип	Четырехтактный дизель (Common Rail), с турбонаддувом
Экологический класс	5
Рабочий объем, (л / см3)	2,2 / 2 183
Степень сжатия	16,5
Макс. мощность	90 кВт (122 л.с.) / 3200 об/мин
Макс. крутящий момент	320 Нм / 1600 – 2000 об/мин
Обработка выхлопных газов	EGR +DOC + DPF (Exhaust Gas Recirculation + Diesel Oxidation Catalyst + Diesel Particulate Filter)
Коробка передач	Механическая, 5-ти ступенчатая
Передаточное число	4.875
Сцепление	Однодисковое сухое, привод: гидравлический
Главная передача	Гипоидная
Тормозная система	Гидравлическая, с антиблокировочной системой ABS, системой курсовой устойчивости ESC (Electronic Stability Control)
Передние / задние механизмы	Дисковые / барабанные
Вспомогательный моторный тормоз	есть
Диски и шины	
Колесные диски	5,5х16
Шины	205/75R16
Подвеска	Зависимая, на продольных полуэллиптических рессорах, с гидравлическими амортизаторами
Электронные системы безопасности	Антиблокировочная система ABS, с системой курсовой устойчивости ESC (Electronic Stability Control)
Рулевое управление	Привод с гидроусилителем
Рама	
Тип рамы	Лестничного типа с лонжеронами переменного сечения
Размер лонжерона, мм	180 x 65 x 4,5
Расстояние между лонжеронами, мм	700 / 750 / 700

Компас 6

**Максимальная
грузоподъемность
в компактном
объеме**



- Двигатель — 122 л. с. / 320 Н·м
- КПП — механическая, 5-ступенчатая
- Полная масса — 5600 кг

- Грузоподъемность шасси — 1370 кг
- Колёсная база — 2850 / 3365 мм

Подробнее



Компас 6

Гарантия — 3 года
или 200 000 км пробега



Эвакуатор



Промтоварный фургон

Подробнее



Шторная платформа



Изотермический фургон



Рефрижератор



Бортовая платформа



Возможен индивидуальный заказ!


Спецификация Компас 6

Обозначение шасси	43086 – 33111-YA
Категория	N2
Колесная формула	4x2
Масса, кг	
Полная масса	5 600
Габаритные размеры, (мм)	
Длина	5 979
Ширина	1 846
Высота	2 205
Колесная база	3 365
Колея передняя/ задняя	1 440 /1 425
Дорожный просвет	220
Кабина	
Тип	Цельнометаллическая, двухместная
Ширина, мм	1 725
Подвеска кабины	4-х точечная, спереди на торсионе, сзади на резиновых элементах
Топливный бак, л.	100
Диаметр рулевого колеса, мм	410

ДВИГАТЕЛЬ КАМАЗ	580.10-120
Тип	Четырехтактный дизель (Common Rail), с турбонаддувом
Экологический класс	5
Рабочий объем, (л / см3)	2,2 / 2 183
Степень сжатия	16,5
Макс. мощность	90 кВт (122 л.с.) / 3200 об/мин
Макс. крутящий момент	320 Нм / 1600 – 2000 об/мин
Обработка выхлопных газов	EGR +DOC + DPF (Exhaust Gas Recirculation + Diesel Oxidation Catalyst + Diesel Particulate Filter)
Коробка передач	Механическая, 5-ти ступенчатая
Передаточное число	4.875
Сцепление	Однодисковое сухое, привод: гидравлический
Главная передача	Гипоидная
Тормозная система	Гидравлическая, с антиблокировочной системой ABS, системой курсовой устойчивости ESC (Electronic Stability Control)
Передние / задние механизмы	Дисковые / Барабанные
Вспомогательный моторный тормоз	есть
Диски и шины	
Колесные диски	5,5x16
Шины	205/75R16
Подвеска	Зависимая, на продольных полуэллиптических рессорах, с гидравлическими амортизаторами
Электронные системы безопасности	Антиблокировочная система ABS, с системой курсовой устойчивости ESC (Electronic Stability Control)
Рулевое управление	Привод с гидроусилителем
Рама	
Тип рамы	Лестничного типа с лонжеронами переменного сечения
Размер лонжерона, мм	180 x 65 x 4,5
Расстояние между лонжеронами, мм	700 / 750 / 700

Компас 9

Универсальный среднетоннажный автомобиль



Двигатель — 152 л. с., 491 Н·м;
143 л. с. / 500 Н·м

КПП — механическая, 6-ступенчатая

Полная масса — 9500 кг

Грузоподъемность шасси —
6210 / 6260 / 6360 / 6460 кг

Колёсная база —
3365 / 3845 / 4475 мм

3-местная кабина: со спальным
местом; без спального места

Подробнее





Тентованная шторная платформа



Промтоварный фургон

Компас 9

Гарантия — 3 года
или 200 000 км пробега



Эвакуатор



Изотермический фургон

Подробнее



Тентованная платформа



Бортовая платформа



Возможен индивидуальный заказ!


Спецификация Компас 9

Спецификация	Модификация 43089-F5	Модификация 43089-VA*		
Обозначение шасси	43089-0033411-F5	43089-0038411-VA	43089-0044411-VA	43089-0044511-VA
Наличие спального места	нет	нет	нет	есть
Категория	N2			
Колесная формула	4x2			
Максимальная скорость, км/ч	110 (опционально возможно установить ограничение скорости 90 км/ч)			
Масса, кг				
Полная масса	9500			
Снаряженная масса шасси*	3040	3140	3240	3290
Грузоподъемность шасси	6460	6360	6260	6210
Габаритные размеры, (мм)				
Длина	5985	6990	7845	7845
Ширина	2 105			
Высота	2 390			
Колесная база	3365	3845	4475	4475
Колея передняя/ задняя	1710 / 1650			
Дорожный просвет	160			
Внешний габаритный радиус поворота (по переднему буферу) не более, м	8,0	8,5	9,0	9,0
Угол преодолеваемого подъема, % (град)	25 (14)			
Кабина				
Тип	Цельнометаллическая, двухдверная, трёхместная, откидывающаяся вперед			
Ширина, мм	1995			
Подвеска кабины	4-х точечная, спереди на торсионе, сзади на резиновых элементах			
Топливный бак, л.	130	210	210	210
Диаметр рулевого колеса, мм	410			

ДВИГАТЕЛЬ	Cummins ISF 3.8 S5154	КАМАЗ 590.11-150	КАМАЗ 590.11-150	КАМАЗ 590.11-150
Тип	Четырехтактный дизель (Common Rail), с турбонаддувом			
Экологический класс	5			
Рабочий объем, (л / см3)	3,8 / 3 760			
Степень сжатия	17,2			
Макс. мощность	112 кВт (152 л.с.) / 2 600 об/мин	105 кВт (143 л.с.) / 2 600 об/мин	105 кВт (143 л.с.) / 2 600 об/мин	105 кВт (143 л.с.) / 2 600 об/мин
Макс. крутящий момент	491 Нм / 1 200 – 1 900 об/мин	500 Нм / 1300 – 1 800 об/мин	500 Нм / 1300 – 1 800 об/мин	500 Нм / 1300 – 1 800 об/мин
Обработка выхлопных газов	SCR (Selective Catalytic Reduction, селективное/выборочное каталитическое восстановление)			
Коробка передач	Механическая, 6 ст. (LC6T540B)			
Передаточные числа	1 - 6,090 / 2 - 3,650 / 3 - 2,270 / 4 - 1,470 / 5 - 1,000 / 6 - 0,770 / R - 5,640			
Сцепление	Однодисковое сухое, привод: гидравлический с пневматическим усилителем			
Главная передача	Гипоидная. Передаточное число г/п — 3,909 или 4,100 или 4,300			
Тормозная система	Пневматическая			
Передние / задние механизмы	Барабанные			
Вспомогательный моторный тормоз	есть			
Диски и шины				
Колесные диски	6,00x17,5 или 6,75x17,5			
Шины	215/75R17,5			
Подвеска	Рессорная, полуэллиптические рессоры с гидравлическими амортизаторами			
Электронные системы безопасности	Антиблокировочная система ABS, противобуксовочная система ASR, система курсовой устойчивости ESC, система помощи при трогании на подъеме HSA			
Рулевое управление	Привод с гидроусилителем			
Рама				
Тип рамы	Лестничного типа с лонжеронами постоянного сечения			
Размер лонжерона, мм	214 x 70 x 5			
Расстояние между лонжеронами, мм	850			

*Комплектации с двигателем КАМАЗ 590 дополнительно включают: стабилизатор задней оси; магнитола 2DIN, новый блок управления кондиционером, задние парктроники.

Компас 12



**Эталон
грузоподъемности**

Двигатель — 166 л. с. / 592 Н·м;

КПП — механическая,
6-ступенчатая

Полная масса — 11 990 кг

Грузоподъемность шасси —
7760 / 7860 / 7960 кг

Колёсная база —
3845 / 4700 / 5300 мм

3-местная кабина
со спальным местом

Подробнее





Эвакуатор



Промтоварный фургон

Компас 12

Гарантия — 3 года
или 200 000 км пробега



Шторная платформа



Мусоровоз

Подробнее



Рефрижератор



Бортовая платформа



Возможен индивидуальный заказ!

Спецификация Компас 12

Обозначение шасси	43082-38511-H5	43082-47511-H5	43082-53511-H5
Наличие спального места	есть		
Категория	N2		
Колесная формула	4x2		
Максимальная скорость, км/ч	90 (ограничена электронным устройством ограничения скорости)		
Масса, кг			
Полная масса	11 990		
Снаряженная масса шасси	4 030	4 130	4 230
Грузоподъемность шасси	7 960	7 860	7 760
Габаритные размеры, (мм)			
Длина	7 072	8 287	8 887
Ширина	2 345		
Высота	2 380		
Колесная база	3 845	4 700	5 300
Колея передняя / задняя	1 927/1 803		
Дорожный просвет	186		
Внешний габаритный радиус поворота, м	9,5	9,7	10
Угол преодолеваемого подъема, % (град)	24 (14°)		
Кабина			
Тип	Цельнометаллическая, тоннельного типа, трехместная		
Ширина, мм	1 995		
Подвеска кабины	4-х точечная, спереди на торсионе, сзади на резиновых элементах		
Топливный бак, л.	220		
Диаметр рулевого колеса (размер руля), мм	410		

Двигатель	Cummins ISF 3.8 S5168
Тип	Четырехтактный дизель (Common Rail), с турбонаддувом
Экологический класс	5
Рабочий объем, (л / см³)	3.8 / 3 760
Степень сжатия	17,2
Макс. мощность	122 кВт (166 л.с.) / 2 600 об/мин
Макс. крутящий момент	592 Нм при 1300 – 1700 об/мин
Обработка выхлопных газов	SCR (Selective Catalytic Reduction, селективное/выборочное каталитическое восстановление)
Коробка передач	Механическая, 6 ст. (Fast Gear 6DS60T)
Передаточные числа	1 – 6,640 / 2 – 4,010 / 3 – 2,420 / 4 – 1,520 / 5 – 1,000 / 6 – 0,780 / R – 6.110
Сцепление	Однодисковое сухое, привод: гидравлический с пневматическим усилителем
Главная передача	Гипоидная
Передаточное число г/п	4,875
Тормозная система	Пневматическая
Передние / задние механизмы	Барабанные
Вспомогательный моторный тормоз	есть
Диски и шины	
Колесные диски	6,75x19,5
Шины	245/70R19,5
Подвеска	Рессорная, полуэллиптические рессоры с амортизаторами на передней оси
Электронные системы безопасности	Антиблокировочная система ABS, с противобуксовочной системой ASR и системой курсовой устойчивости ESC (Electronic Stability Control)
Рулевое управление	Привод с гидроусилителем
Рама	
Тип рамы	Лестничного типа с лонжеронами постоянного сечения
Размер лонжерона, мм	230 x 75 x 6
Расстояние между лонжеронами, мм	865



Освещение

1 Светодиодные фары обеспечивают отличную видимость в любое время суток и при любых погодных условиях.



ESC, ABS, ASR

2 Контроль курсовой устойчивости и антиблокировочная система входят в базовую комплектацию.



Кабина

3 Бескапотная кабина с большой площадью остекления и отличной обзорностью.



Остекление

4 Заниженная линия остекления на боковых дверях. Лобовое стекло ниже уровня приборной панели. Минимум слепых зон.



Топливный бак

5 Оптимальный объём топливного бака позволяет двигаться на большие расстояния без дозаправки.



Движение

6 Стабильное движение на дорогах с разным покрытием.



Зеркала

7 Бордюрное зеркало в базовой комплектации. Обогрев зеркал. Чистый обзор в любую погоду.



Двигатель

8 Экономичный современный дизельный двигатель с высоким крутящим моментом и низким уровнем шума.







Сиденья

Угол наклона спинки и подушки сиденья регулируется индивидуально под водителя.



Система кондиционирования

Входит в базовую комплектацию автомобиля.



Аудиосистема

В комплектации:
*жидкокристаллический экран
*AUX *FM-радио *USB *управление громкостью *приём звонков



Вещевые отсеки и ниши

Конструкция отсеков удобна в эксплуатации. Внутри предусмотрена мягкая сетка, предотвращающая падение предметов.



Электро-стеклоподъёмники

Электрические стеклоподъёмники с функцией автоматического подъёма.



Механическая КПП

Адаптирована к различным условиям эксплуатации и высоким нагрузкам.



Мультифункциональное рулевое колесо

Управление аудиосистемой и круиз-контролем без необходимости отвлекаться от дороги.



Регулировка руля по вылету и наклону

Настройка рулевой колонки под водителя, чтобы найти оптимальное положение «руль — кресло — педали» для снижения нагрузки на спину и руки.



Спальное место

Отдых и восстановление сил в ходе длительных рейсов.

**Раскладной матрас не входит в базовую комплектацию.*



Прикуриватель

Классический разъем 12 В, расположенный в зоне легкой досягаемости. Возможно подключение множества типов дополнительных устройств.



Подстаканники

Надёжная фиксация, исключающая опрокидывание ёмкостей.



Коврики

В базовой комплектации — брендованные нескользящие резиновые коврики.

СЕРВИСНОЕ ОБСЛУЖИВАНИЕ



**ОРИГИНАЛЬНЫЕ
ЗАПЧАСТИ**



**ДОСТУПНЫЕ
ЦЕНЫ**



**КВАЛИФИЦИРОВАННЫЕ
СПЕЦИАЛИСТЫ**



**МИНИМАЛЬНОЕ
ВРЕМЯ ПРОСТОЯ**

**« Техника Компас всегда в надежных
руках и приносит прибыль »**



**БОЛЕЕ 150 СЕРВИСНЫХ
ПАРТНЁРОВ ПО ВСЕЙ СТРАНЕ**

**ОТ КАЛИНИНГРАДА
ДО ВЛАДИВОСТОКА**






АКАДЕМИЯ КАМАЗ КОМПАС

Академия КАМАЗ Компас при «Тракс Восток Рус» проводит системное обучение специалистов сервисной сети Компас.

- Программы Академии разработаны для механиков и диагностов, а также для мастеров цехов и сервисных консультантов, чтобы оказание услуг для грузовых автомобилей Компас всегда оставалось на высоком уровне.
- Технические работы с современным автомобилем требуют практического опыта, глубокого понимания конструкции техники, принципов работы узлов и агрегатов, а также знаний по применению специализированного диагностического оборудования. Обучение построено на данных принципах, сочетая теоретическую базу и практический курс.
- Профессионально, быстро и качественно оказанные сервисные услуги продлевают срок эксплуатации техники Компас для успешного развития бизнеса клиента.





Реализация автомобилей Компас осуществляется по принципу прямых продаж, что позволяет выстроить оперативную профессиональную работу с клиентами в условиях единой ценовой политики.

Экспозиционные склады для ознакомления с техникой Компас расположены в каждом из указанных регионов.

Личный кабинет

Удобный цифровой сервис
для владельцев техники
КАМАЗ Компас

- Запись на СТО
- Мониторинг сроков
и выполненных работ
- Доступ к интернет-магазину
запасных частей Компас
- Актуальная информация
о действующих акциях
- Контроль качества
выполненных работ
со стороны производителя





Лизинг

«Тракс Восток Рус» предоставляет различные финансовые программы от партнёров Компас.

Телефон для уточнения подробностей:

8 800 555-45-45

Подробнее





Контакты

ООО «Тракс Восток Рус»
141407, Московская область, г. Химки,
ул. Панфилова, д. 19, стр. 4, бизнес-центр «РОТА»

Получите уникальное предложение прямо сейчас!

Контактный центр:

8 800 555-45-45

www.compasstrucks.ru



KAMAZ